

Se diferencian dos "ámbitos tipo": el norte, oeste y noreste y el sur y sureste.

ZONAS NORTE, OESTE Y NORESTE

Suelos sueltos arenosos de descomposición de arcosas y granitos (granodioritas), arcillas arenosas y limos

Especies arbóreas principales

- **Pino piñonero** (*Pinus pinea*)
- **Encina** (*Quercus ilex*)
- **Enebro de la miera** (*Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus*)
- **Fresno** (*Fraxinus angustifolia*).
- **Alcornoque** (*Quercus suber*) y **Rebollo** (*Quercus pirenaica*). En suelos sueltos francoarenosos, en proximidad de arroyos, con mayor humedad edáfica

Otras especies arbóreas para diversificar la plantación:

- Olmo (*Ulmus minor*)
- Arce de Montpellier (*Acer monspessulanum*). Solo en situaciones de mayor humedad edáfica.
- Piruétano (*Pyrus bourgeana*)
- Almendro (*Prunus dulcis*)

Matorral acompañante

- Retama (*Retama sphaerocarpa*)
- Jara pringosa (*Cistus ladanifer*)
- Torvisco (*Daphne gnidium*)
- Labiérnago (*Phillyrea angustifolia*). Solo en situaciones más termófilas.

- Olivilla o jazmín (*Jasminum fruticans*). Solo en situaciones más termófilas.
- Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
- Jaguarcillo (*Halimium umbellatum* subsp. *viscosum*)
- Madroño (*Arbutus unedo*). Solo en situaciones de mayor humedad edáfica.
- Cornicabra (*Pistacia terebintus*)
- Genista (*Genista scorpius*)
- Retama negra (*Cystus scoparius*)
- Tomillo (*Thymus zygis*, *mastichina*, . *vulgaris*)
- Esparto (*Stipa tenacissima*, *S. gigantea*)

En orillas de arroyos estacionales y fondos de vaguadas:

- **Chopo** (*Populus nigra*, *Populus alba*)
- **Sauce** (*Salix alba*, *Salix atrocinerea*, *Salix purpurea*, *Salix salvifolia*, *Salix triandra*)
- **Fresno** (*Fraxinus angustifolia*)
- **Olmos** (*Ulmus minor* y *Ulmus laevis*)
- Higuera (*Ficus carica*)
- Morera (*Morus alba*)
- **Majuelo** (*Crataegus monogyna*)
- **Escaramujos** (*Rosa canina* y *Rosa micrantha*)
- Zarza (*Rubus ulmifolius*)
- Junco (*Scirpus holoschoenus*)
- Madreselvas (*Lonicera xylosteum*, *Lonicera periclymenum*, *Lonicera etrusca* y *Lonicera implexa*)
- Saúco (*Sambucus nigra*)

ZONAS SUR Y SURESTE

Suelos margosos, margarcillosos y margoyesíferos, yesos tableados y yesos masivos

Especies arbóreas (y arbustivas) principales

- **Pino carrasco** (*Pinus halepensis*) 40%
- **Encina** (*Quercus ilex subsp. ballota*) 40%
- **Coscoja** (*Quercus coccifera*) 20%

Otras especies arbóreas para diversificar la plantación:

- Quejigo (*Quercus faginea*)
- Olmo (*Ulmus minor*)
- Arce de Montpellier (*Acer monspessulanum*). Solo en situaciones de mayor humedad edáfica.
- Almendro (*Prunus dulcis*)
- Acebuche (*Olea europea var. sylvestris*)

Matorral acompañante

- **Retama** (*Retama sphaerocarpa*)
- **Jara estepa** (*Cistus albidus*)
- **Romero macho** (*Cistus clusii*)
- **Cornicabra** (*Pistacia terebinthus*)
- Espino negro (*Rhamnus lycioides*)
- Romero (*Rosmarinum officinalis*)
- Lavanda (*Lavandula officinalis*)
- Tomillo (*Thymus sp.*)
- Salvia (*Salvia lavandulifolia*)

- Olivilla o jazmín (*Jasminum fruticans*). Solo en situaciones más termófilas.
- Efedras (*Ephedra nebrodensis*, *Ephedra fragilis* y *Ephedra distachia*). Solo en suelos con mayor contenido en yesos

En arroyos y vaguadas

- **Álamo blanco** (*Populus alba*)
- **Sauce** (*Salix alba*, *Salix atrocinerea*, *Salix purpurea*, *Salix salvifolia*, *Salix triandra*)
- **Tarays** (*Tamarix gallica* y *Tamarix canariensis*). En vegas halófilas
- **Olmos** (*Ulmus minor* y *Ulmus laevis*)
- Fresno (*Fraxinus angustifolia*). En vegas de suelos sueltos.
- Higuera (*Ficus carica*)
- Morera (*Morus alba*)
- **Majuelo** (*Crataegus monogyna*)
- **Escaramujos** (*Rosa canina* y *Rosa micrantha*)
- Zarza (*Rubus ulmifolius*)
- Junco (*Scirpus holoschoenus*, *Juncus gerardii* y *Juncus acutus*)
- Madreselvas (*Lonicera xylosteum*, *Lonicera periclymenum*, *Lonicera etrusca* y *Lonicera implexa*)
- Saúco (*Sambucus nigra*)